

Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)



Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)

Indice

Capitolo 1: Norme generali	pag. 3
Art. 1 - Scopo	pag. 3
Art. 2 - Orari d'apertura	pag. 3
Art. 3 - Tariffe	pag. 3
Art. 4 - Fatturazione	pag. 3
Capitolo 2: Rifiuti	pag. 3
Art. 5 - Rifiuti accettati	pag. 3
Capitolo 3: Consegna dei rifiuti	pag. 4
Art. 6 - Veicoli e cassoni autorizzati	pag. 4
Art. 7 - Pesatura	pag. 4
Art. 8 - Regole generali per gli autisti	pag. 4
Capitolo 4: Prescrizioni specifiche	pag. 5
Art. 9 - Residui dei dissabbiatori	pag. 5
Art.10 - Rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)	pag. 5
Capitolo 5: Controllo dei rifiuti	pag. 5
Art. 11 In generale	pag. 5
Art. 12 Radioattività	pag. 5
Capitolo 6: Norme finali	pag. 6
Art. 13 – Limitazione del servizio di smaltimento	pag. 6
Art. 14 - Responsabilità	pag. 6
Art. 15 - Proprietà del cliente	pag. 6
Art. 16 - Entrata in vigore	pag. 6
Appendice: Formulario – Dichiarazione autisti	(FO 3.2.04/FO4.8.04)

Contatti

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Discarica Valle della Motta
Via Sant'Apollonia 37
6877 Coldrerio

Telefono: 091 646 52 55

Mail: info@aziendarifiuti.ch
Home page: www.aziendarifiuti.ch

Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)

Capitolo 1: Norme generali

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di definire quali rifiuti e secondo quali modalità gli stessi possono essere depositati presso la discarica reattore di Valle della Motta a Coldrerio, denominata discarica rifiuti non combustibili (DRNC) e catalogata quale discarica di tipo E ai sensi dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR).

Art. 2 - Orari d'apertura

Presso la discarica DRNC è possibile effettuare consegne previa autorizzazione.

Gli orari d'apertura sono i seguenti:

lunedì – martedì	07.45 – 11.30 / 13.15 – 16.15
mercoledì	07.45 – 11.30 / pomeriggio chiuso
giovedì – venerdì	07.45 – 11.30 / 13.15 – 16.15
sabato e domenica	chiuso

Consegne fuori orario possono essere concordate eccezionalmente in caso di grandi quantitativi.

Art. 3 - Tariffe

La tariffa di accettazione per piccoli quantitativi è di CHF 130.00 a tonnellata + IVA. Per grandi quantitativi le tariffe sono valutate per singoli casi.

ACR si riserva il diritto di richiedere degli anticipi sino al 100% del costo presunto di smaltimento per tutte le consegne di rifiuti urbani.

Sono applicabili delle sovrattasse alle consegne di rifiuti che per composizione o modalità di scarico causano degli oneri supplementari a ACR.

Art. 4 - Fatturazione

Le fatture sono emesse mensilmente in base ai quantitativi consegnati e alle tariffe di smaltimento. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Determinante per la fatturazione dei servizi di smaltimento sono i dati scaturiti dalle pesi di ACR.

Capitolo 2: Rifiuti

Art. 5 – Rifiuti accettati

Presso la discarica DRNC di Coldrerio vengono accettati i seguenti rifiuti non combustibili;

- materiale industriale non combustibile;
- terre inquinate (materiale di scavo, sterco e di demolizione inquinati);
- materiale proveniente da risanamenti di siti inquinati.

Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)

Il deposito può avvenire solo previa autorizzazione delle competenti autorità cantonali e di ACR. L'autorizzazione cantonale al deposito non comporta automaticamente l'autorizzazione di ACR che per motivi gestionali può anche rifiutare la consegna.

Capitolo 3: Consegna dei rifiuti

Art. 6 - Veicoli e cassoni autorizzati

Veicoli

La consegna dei rifiuti deve avvenire tramite veicoli idonei al trasporto e allo scarico. Questi devono in particolare essere conformi alla disposizione SUVA (vedi lista di controllo SUVA 67174. I carico e scarico di container e cassoni), in modo da permettere uno scarico sicuro dei rifiuti.

Cassoni

Presso la DRNC è possibile effettuare lo scarico solo con cassoni con sistema d'apertura laterale. L'apertura forzata tramite martello o prolunghe non è ammessa.

ACR è autorizzata a rifiutare la consegna di rifiuti effettuata con veicoli o cassoni non idonei e non risponde dei costi causati dal rifiuto della consegna.

Art. 7 - Pesatura

Ogni consegna viene registrata presso la pesa posta all'entrata della discarica DRNC. Per ogni consegna è rilasciato un bollettino (a richiesta per email).

In occasione della pesatura, il veicolo non deve essere abbandonato. Il peso a vuoto del veicolo (incluse le persone presenti sul veicolo) viene determinato con la pesatura in uscita.

Art. 8 - Regole generali per gli autisti

L'accesso a tutto l'areale della discarica di Valle della Motta di Coldrerio è regolato dalla segnaletica orizzontale e verticale ed è consentito solo ed esclusivamente a veicoli condotti da autisti specificatamente formati, che hanno firmato il formulario ACR e che sono stati istruiti dal personale ACR. In tutti gli areali la velocità è limitata a 10 km/h e a 5 km/h per l'accesso alla pesa. È fatto assoluto divieto di fumare.

Lo scarico e lo stazionamento sugli areali avvengono a proprio rischio e responsabilità.

L'accesso alle zone di scarico dei rifiuti è permesso solo all'autista; eventuali passeggeri devono scendere alla pesa e attendere, nelle apposite zone a loro adibite, che il camion abbia terminato le operazioni di scarico.

È prescritto l'utilizzo di abbigliamento ad alta visibilità e scarpe di sicurezza. Nessun utente può circolare liberamente negli areali ACR.

I veicoli che hanno effettuato scarichi in DRNC devono, prima di ripresentarsi sulla pesa, effettuare un passaggio dall'impianto lavaggio ruote.

Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)

Capitolo 4: Prescrizioni specifiche

Art. 9 – Residui dei dissabbiatori (codice OTRif 13 05 01 rs, 19 08 02)

Le consegne di residui dei dissabbiatori consegnati in cassoni o benne tipo Welaki possono avvenire liberamente negli orari previsti all'art.2.

Le consegne di residui dei dissabbiatori in cisterne devono essere obbligatoriamente concordate con il personale ACR.

Art. 10 – Rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)

In ottemperanza a quanto previsto dal Dipartimento del territorio¹, l'Ufficio rifiuti e siti inquinati, in base ad un certificato analitico, rilascia, quale unico organo di controllo e decisionale, l'autorizzazione a depositare il materiale in DRNC.

L'autorizzazione cantonale al deposito viene inviata al capo settore rifiuti speciali, il quale comunica tale autorizzazione al personale attivo a Coldrerio, che si prepara ad accogliere il materiale. Tutte le consegne vengono effettuate da autisti che dispongono di una copia dell'autorizzazione cantonale; in occasione dello scarico il personale della discarica coordina il prelievo di un campione per poter verificare in caso di problemi il reale contenuto di quanto addotto in discarica. Terminato lo scarico l'ACR consegna una copia del bollettino² all'autista; l'Ufficio rifiuti e siti inquinati può richiederne una copia in ogni momento.

Capitolo 5: Controllo dei rifiuti

Art. 11 – In generale

Sono previsti dei controlli regolari dei rifiuti consegnati.

ACR si riserva il diritto d'organizzare saltuariamente dei controlli a campione e di rifiutare l'accettazione dei rifiuti non conformi; ACR non risponde dei costi causati dal rifiuto della consegna. I clienti che hanno effettuato consegne non conformi saranno richiamati dalla direzione e saranno soggetti a controlli puntuali. In caso di gravi e/o ripetute inadempienze al regolamento per la consegna di rifiuti, ACR può denunciare il fatto al Dipartimento del territorio e impedire al cliente di consegnare nuovamente.

Art. 12 Radioattività

La radioattività dei rifiuti viene permanentemente misurata. Se il valore limite è superato, il veicolo viene bloccato e non può lasciare l'areale della stazione di trasbordo di Coldrerio. L'Ufficio federale della sanità pubblica definirà quali misure mettere in atto per isolare e mettere in sicurezza il materiale. Se il veicolo dovesse allontanarsi senza l'autorizzazione delle autorità di controllo, ACR è tenuta a notificarlo alla polizia.

Capitolo 6: Norme finali

¹ Procedura d'autorizzazione allo smaltimento di materiale inquinato in discarica, marzo 2011.

² Sul bollettino devono figurare il riferimento all'autorizzazione cantonale, i quantitativi consegnati e il cantiere di provenienza.

Regolamento per la consegna di rifiuti alla discarica per rifiuti non combustibili (DRNC)

Art. 13 - Limitazione del servizio di smaltimento

ACR assicura uno smaltimento dei rifiuti consegnati conforme alle prescrizioni di legge.

In caso di guasti, riparazioni, revisioni o sovraccarico dell'impianto, ACR è autorizzata a ridurre rispettivamente a bloccare temporaneamente le consegne. Richieste di risarcimento per danni diretti o indiretti a seguito di riduzioni o interruzioni di consegne sono escluse.

Art. 14 - Responsabilità

Il cliente è responsabile per i danni causati a seguito di comportamenti non conformi al presente regolamento o a seguito di azioni negligenti. ACR esclude qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente, per danni diretti e indiretti, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile. Resta riservata la responsabilità di ACR per danni causati intenzionalmente o di grave negligenza.

Art. 15 - Proprietà del cliente

- a) I rifiuti diventano di proprietà di ACR con lo scarico degli stessi in discarica, nei container appositi o negli altri luoghi fissati per la consegna dei rifiuti.
- b) Senza richieste particolari dei clienti, ACR è autorizzata a trattare, valorizzare, incenerire o depositare i rifiuti secondo il proprio giudizio, nel rispetto delle norme legislative in materia.
- c) Su richiesta del cliente, ACR rilascia la prova della distruzione di determinate merci (atti, merce confiscata dalla polizia e dalle dogane, ecc.). A questi clienti viene concesso di osservare il processo di smaltimento presso l'ICTR.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il Consiglio di amministrazione di ACR ha ratificato il presente regolamento il 26 febbraio 2026 ed entra immediatamente in vigore.